

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД С. ИЛИРНЕЙ
БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
МБОУ «НШ-ДС с.Илирней»**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД С. ИЛИРНЕЙ
БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

18 декабря 2020 г.

№ 63-ОД

с. Илирней

**О создании комиссии по проведению обследования
здания и территории МБОУ «НШ-ДС с.Илирней»
о доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения**

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, с целью определения доступности здания и территории МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» для инвалидов и других маломобильных групп населения,


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования здания и территории МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» для инвалидов и других маломобильных групп населения в следующем составе:

Председатель: Дорджиева Н.М. – заместитель директора по УВР.

Члены комиссии:

- ✓ Ким В.В. – учитель;
 - ✓ Ховрякова О.А. – учитель.
2. Комиссии провести обследование здания и территории МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом – графиком.
 3. Комиссии по результатам обследования до 22.12.2020г. разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и услуг и план мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.
 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Директор:  /С.П.Минчатова/



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД С. ИЛИРНЕЙ
БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

22 декабря 2020 г.

№ 64-ОД

с. Илирней

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этой необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МБОУ «НШ-ДС с.Илирней»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 22.12.2020г. паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение №1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:



/С.П.Минчатова/

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «НШ-ДС
с.Илирней»
_____С.П.Минчатова
Приказ №64-ОД от
22.12.2020 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

- 1.1. Название организации (учреждения): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа –детский сад с.Илирней Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа»**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **689468, Чукотский АО, Билибинский район, с. Илирней, ул. Центральная, д.9.**
- 1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.4. Форма собственности: **государственная.**
- 1.5. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): **Управление социальной политики администрации МО Билибинского муниципального района**
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **689450 Чукотский АО, г. Билибибино, ул. Курчатова, д. 6**
- 1.8. Виды оказываемых услуг: **Реализация дошкольного образования, начального общего образования детей.**
- 1.9. Категория обслуживания населения: **дети от 1.5 до 11 лет.**
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 1 этаж - 1 160,3 м2**
- **прилегающий земельный участок - 6 455м2.**
- 1.11. Год постройки здания **1982г.**, капитальный ремонт–**нет.**
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – 2021 г., капитального - нет.**

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **образование.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **50 человек.**

Форма оказания услуг: **на объекте.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**

Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Автотранспортных средств нет
2	Предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Обучение на дому
3	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
4	Адаптированные лифты	Отсутствуют
5	Поручни	Отсутствуют
6	Пандусы	Отсутствуют
7	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
8	Раздвижные двери	Отсутствуют
9	Доступные входные группы	Отсутствуют
10	Доступные санитарно – гигиенические помещения	Отсутствуют
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Недостаточная ширина
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	Не соответствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не имеется
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации и зрительной информацией	Не имеется

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Допуск может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента - помощника	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Закреплены в роли тьюторов классные руководители, социальный педагог
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	Все педагоги имеют курсовую подготовку в области работы с детьми с ОВЗ
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	Не имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	Условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг и документов, о совершении ими других необходимых для получения услуг и действий	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортных средств нет

12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
----	--	-----------------

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. **Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ.**

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	До 2025 г.
2.	Установка знаков, указателей об объекте	2022 г.
3.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	До 2023г.
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2023 г.
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022 г.
6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022г.
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2021 г.
8	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	2023 г.
9	Закупка кресла-коляски	2023 г
10	Установка подъемных панелей	2025 г
11	Установка раздвижных дверей	2025 г
12	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	2024 г
13	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения (с установкой перил, санузла на высоте 50 см, установкой кнопки экстренного вызова)	2024 г.
14.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021 г.

4.6. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований – постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35 – 01 -2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59. 13330. 2012)».

4.7. Период проведения работ: **до 2025 года.**

4.8. Ожидаемый результат: **доступность объекта маломобильным группам населения.**

4.9. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» <https://www.ilirneyschool.ru/>.

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 21.12.2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» от 21.12.2020 года № (акт прилагается).

МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

с. Илирней

21 декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с.Илирней Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа»

1.2. Адрес объекта: 689468, Чукотский АО, Билибинский район, с. Илирней, ул. Центральная, д.9.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж - 1 160,3 м²
- прилегающий земельный участок - 6 455 м².

1.4. Год постройки здания: **1982**, последнего капитального ремонта – **нет**.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2021** год, капитального – **нет**.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с.Илирней Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа», МБОУ «НШ-ДС с.Илирней»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **689468, Чукотский АО, Билибинский район, с. Илирней, ул. Центральная, д.9.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление социальной политики администрации МО Билибинского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **689450 Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчатова, д. 6**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**

2.2.Виды оказываемых услуг: **реализация дошкольного образования, начального общего образования детей.**

2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, в том числе с проживанием.**

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **50.**

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **нет.**

3. Состояние доступности объекта.

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – **отсутствует.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **отсутствует.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) -**10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов<*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У)
5	Санитарно – гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У)

 <*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;
 ДП-И (К,О,С,Г,У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В– доступно частично всем;
 ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ– доступно условно,
 ВНД–временно недоступно.

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно – планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (вт. ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно – гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*>Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения при выделении денежных средств из бюджета.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).